ITALFLOORING®

PAVIMENTI AL PASSO COL FUTURO

Collezione pavimenti 2024-2025


ITALFLOORING®

Indice

Chi Siamo

Un mondo di soluzioni **6**
I nostri brand **8**
Amici della natura **9**
I nostri servizi **10**

Prodotti

Lo stesso effetto, 3 mondi differenti **12**
La nostra collezione **14**

Laminato - Swiss Krono

Intro **23**
Il Laminato **24**
Perché scegliere un pavimento Laminato - Swiss Krono **25**

Grand Selection Origin **26**
Solid Chrome **40**
Liberty Sync **48**
Liberty **58**
Mega Plus **68**
Sync Chrome **72**
Noblesse V4 Large **80**
Noblesse V4 **90**
Noblesse **96**
Prestige **102**

Cover-floor SPC

Intro 111
Cover-floor SPC 112
Perché scegliere un pavimento Cover-floor SPC 113
La famiglia Cover-floor SPC 114
Il nuovo pavimento Cover-floor SPC Elegance 115

Maxi 116
Spina di Pesce 122
Pietra 126
Big Plank 130
Plank 136
Tile 146
Wood 150
Stone 158

Natural Wood

Intro 165
Il Parquet 166
Perché scegliere un pavimento in Legno - Natural Wood 167

Natural Wood 168

Accessori 175

Tabelle tecniche

Tabella tecnica Laminato - Swiss Krono 184
Tabella tecnica Cover-floor SPC 190
Tabella tecnica Legno - Natural Wood 194

Chi siamo

Un mondo di soluzioni

Da più di 30 anni importiamo e distribuiamo per il mercato italiano **pavimenti in Laminato Swiss Krono**, **pavimenti vinilici Cover-floor SPC**, **e Parquet prefiniti Natural Wood**.
Li selezioniamo con cura: sono tutti certificati e prodotti secondo le più rigide normative vigenti e nel totale rispetto dell'ambiente. Utilizziamo materiali di imballaggio riciclati e sistemi di smaltimento rifiuti destinati al loro recupero.

Sosteniamo i professionisti del settore a selezionare e scegliere ciò che è meglio per loro, per la **qualità dei prodotti**, le **esigenze tecniche** e **di prezzo**, la **soddisfazione del cliente finale**.

In abbinamento ai pavimenti, forniamo un'assortita gamma di **battiscopa in MDF e PVC solido idrorepellente** per tutti i decorativi a catalogo, **profili in alluminio** estruso rivestito, **sottopavimenti** per ogni tipo di utilizzo.

Siamo precisi e reattivi, offriamo un **servizio veloce e puntuale** di cui fidarsi e al quale affidarsi, anche da un punto di vista **tecnico**.

Un ampio assortimento di pavimenti e accessori è sempre disponibile nel nostro **magazzino** e ci permette di soddisfare le esigenze dei nostri clienti con tempi di consegna molto rapidi.








I nostri Brand

SWISS KRONO







Cover-floor® SPC








NATURAL-WOOD

Amici della natura



PAVIMENTI CHE RISPETTANO L'AMBIENTE

Abbiamo preso un impegno concreto e costante per ridurre notevolmente le emissioni di CO_2 nel processo produttivo.

Tutti i prodotti rispettano la normativa FSC che garantisce di acquistare legno proveniente da foreste certificate e gestite in modo sostenibile.



Sottili differenze che fanno la differenza

I nostri servizi

Lavoriamo per **migliorare la qualità dei nostri prodotti e il nostro servizio di consulenza**. Lo facciamo offrendovi i migliori pavimenti disponibili sul mercato, realizzati con materie prime eccellenti e garantendovi un'**assistenza costante** sempre a disposizione. È la nostra promessa di affidabilità e serietà.

Pavimenti in Laminato Swiss Krono	**Pavimenti vinilici Cover-floor SPC**	**Pavimenti in Legno Natural Wood**
· Consolidata collaborazione ultra trentennale con Sk, produttore di materiali a base legno, leader a livello mondiale · Qualità svizzera eccellente · Il gruppo SK utilizza le risorse in modo efficiente: le materie prime sono ottenute da una silvicoltura sostenibile · Varietà di dimensioni, finiture, spessori da poter valutare in base alle proprie esigenze · Magazzino pronta consegna · Consulenza al momento dell'acquisto · Assistenza post vendita	· Pavimenti sottili dagli standard elevati, dallo spessore di 6 o 7 mm con tappetino incluso · Ampia scelta di colori, di dimensioni, spessori, posa a correre o a spina di pesce, stili ed effetti da poter valutare in base alle proprie esigenze · Prodotto di fiducia testato negli anni · Pavimenti certificati di ultima generazione, resistenti e facili da posare · Strato di usura da 0,55 mm, spc idonei per uso commerciale e residenziali. Supportano l'alto calpestio · Magazzino pronta consegna · Consulenza al momento dell'acquisto · Assistenza post vendita	· 3 strati incrociati: il primo in massello di Rovere, abbinato a un derullato di abete e a una controbilanciatura in tranciato · Prefinito pronto per la posa, non servono ulteriori trattamenti · Vernice Live Matt: la verniciatura a 6 mani con un livello di lucentezza molto ridotto, conferisce alla superficie un effetto simile a quello "oliato". Un aspetto naturale che si coniuga con i vantaggi di una finitura resistente · Legno europeo · Magazzino pronta consegna · Consulenza al momento dell'acquisto · Assistenza post vendita



Prodotti

Lo stesso effetto, 3 mondi differenti

Per raggiungere l'effetto di un pavimento
in legno esistono diverse tipologie di supporti.
In questa sezione vi proponiamo le più diffuse,
mostrandovi le principali caratteristiche e differenze.

PAVIMENTI IN LAMINATO SWISS KRONO

Pratici, robusti, eleganti.

PAVIMENTI VINILICI COVER-FLOOR SPC

Pensati per essere vissuti con la loro straordinaria bellezza e versatilità.

PAVIMENTI IN LEGNO NATURAL WOOD

Il fascino del Parquet in legno sotto i vostri piedi.


































La nostra collezione di pavimenti in












Laminato - Swiss Krono

Grand Selection Origin	Solid Chrome	Liberty Sync	Liberty	Mega Plus
 Sabbia	 Rovere Leysin	 Rovere Fine	 Rovere Lucerna	 Loft Dunkel
 Tramonto	 Rovere Arosa	 Rovere Freddo	 Rovere Santiago	 Loft Light
 Neve	 Rovere Verbier	 Rovere Natural	 Rovere Castle	
 Sole	 Rovere Zermatt	 Rovere Alpino Bianco	 Rovere Naturale Brown	
 Roccia	 Rovere Engelberg	 Rovere Trentino	 Rovere Naturale Coal	
 Terra	 Rovere Davos	 Rovere Dolomiti	 Rovere New York	
 Luna	 Rovere Interlaken	 Rovere Taglio Sega		
 Vulcano				

Sync Chrome	Noblesse V4 Large	Noblesse V4	Noblesse	Prestige
 Rovere Leysin	 Chevron Oak	 Nero	 Cemento Grigio	 Rovere Elegance Chiaro
 Rovere Arosa	 Rovere Ascona	 Pino Rustico	 Rovere Artisan Naturale	 Rovere Camargue
 Rovere Verbier	 Rovere Montreux	 Rovere Rift	 Pino Biscaglia	 Rovere Lucerne
 Rovere Zermatt	 Rovere Lucerna	 Rovere Lugano	 Rovere Ticino	 Rovere Urban Bianco
 Rovere Engelberg	 Cement Stone	 Rovere Urban Bianco	 Rovere Montagna	 Rovere New York
 Rovere Davos	 Rovere Artisan Naturale	 Rovere Urban Naturale		
 Rovere Interlaken	 Rovere Artisan Grigio	 Rovere Strasburgo		
	 Rovere Artisan Beige	 Rovere New York		

La nostra collezione di pavimenti

Cover-floor SPC

Maxi	Spina di Pesce	Pietra	Big Plank	Plank
 Rovere Platino	 Rovere Diamante	 Quarzo Grigio	 Rovere Anticato Bianco	 Rovere Ghiaccio
 Rovere Perla	 Rovere Smeraldo		 Rovere Sbiancato	 Rovere Grigio
 Rovere Dorato			 Rovere Fumo	 Rovere Rustico
 Rovere Opale			 Rovere Nazionale	 Rovere Tortora
			 Rovere Anticato	 Rovere Cottage
			 Rovere Anticato Scuro	 Rovere Naturale


Tile	Wood	Stone
Ardesia	Dillon Oak	Nebbia
Cemento Chiaro	Aspen Oak	Levanto
Cemento Scuro	Vail Oak	
	Riley Oak	
	Portland Oak	
	Loredo	
	Tuscon Oak	



La nostra collezione di pavimenti in

Legno - Natural Wood

Natural Wood






OLIVE &
BOUTIQUE

Robusto ed ecologico,
il vostro nuovo pavimento in

Laminato

SWISS KRONO



PAVIMENTI IN LAMINATO
PER VESTIRE IL TUO AMBIENTE.

La soluzione ecologica, semplice ed economica.

I pavimenti in Laminato di Italflooring sono pensati per esaudire ogni vostro desiderio.


Pratici, robusti ed ecologici sono la **soluzione ideale per qualsiasi ambiente** e si adattano a gusti e stili personali. Per questo sono i più utilizzati in alternativa al tradizionale Parquet.

La **perfetta imitazione del legno** vi regalerà un'incredibile sensazione di naturalezza.
Dalla finitura liscia e vellutata,
a quella marcatamente spazzolata,
nel nostro assortimento troverete la superficie adatta a esaltare in modo naturale il decoro e il formato che avete scelto.

Perché **arredare in modo perfetto** gli spazi in cui vivete è da sempre l'obiettivo che ci guida in ogni nostra proposta di pavimenti.

Il Laminato

I PAVIMENTI IN LAMINATO SONO COMPOSTI PRINCIPALMENTE DA 4 STRATI:



OVERLAY PELLICOLA TRASPARENTE:
CONFERISCE AL PAVIMENTO UN'ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRASIONE E AI RAGGI UV, GARANTENDONE LA DURATA NEL TEMPO

CARTA DECORATIVA:
VIENE IMPERMEABILIZZATA CON LA MELAMMINA E DETERMINA IL TIPO DI LEGNO (ROVERE, NOCE...)

PANNELLO IN HDF:
(HIGH DENSITY FIBER)
HA UN'OTTIMA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ E AL FUOCO OLTRE AD ESSERE COMPLETAMENTE ECOLOGICO

CARTA IN TINTA UNITA CONTROBILANCIANTE:
ANCH'ESSA TRATTATA CON LA MELAMMINA CHE DÀ RIGIDITÀ ALLA LISTA DI LAMINATO

Perché scegliere un pavimento in Laminato Italflooring

Per le sue caratteristiche uniche:
- grandi prestazioni
- possibilità di scelta fra oltre 100 decorativi e infinite possibilità di personalizzazione
- disponibile anche in formato Maxi fino a 2 ml di lunghezza

Per lo straordinario assortimento
I pavimenti in Laminato rappresentano un'ottima risposta al desiderio di un ambiente dai toni decisi, legati alla preferenza stilistica personale. L'ampia varietà di assi e colori disponibili soddisfa sia i gusti classici che quelli più moderni.

Per l'essenzialità dello stile nordico
Colori neutri, linee moderne, design essenziale: un tocco di classe ed eleganza per chi ama ambienti dalle sfumature tipiche del Nord Europa.

Per la durata
I nostri pavimenti in Laminato sono stati collaudati e perfezionati nel tempo: sono garantiti dai 15 ai 35 anni.
Un'ulteriore conferma di qualità e affidabilità.









Grand Selection Origin è prodotto con **legno ottenuto esclusivamente da foreste a gestione eco sostenibile**. Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente adatto alle famiglie.
L'aspetto e la sensazione sono quelli di un **prezioso pavimento in legno massello**, impareggiabile per la profondità e la precisione del perfetto connubio di struttura e decoro, grazie alla tecnologia tridimensionale di ultima generazione.

Grand Selection Origin viene **prodotto in formato Maxi Plancia** con lo spessore di 14 mm, ha una maggiore resistenza all'abrasione, agli impatti, all'acqua ed ha proprietà antistatiche. Tutto ciò lo rende idoneo ad ogni ambiente, che sia la **camera dei bambini**, la **cucina** o le **superfici commerciali**.



Gran Selection Origin









Grand Selection Origin | **Sabbia**

Sabbia

D 4492 CM

Rovere naturale, fiammature scure, venatura marcata: un pavimento ideale per ambienti moderni come loft e interni di tendenza.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Maxi

Finitura

CM | Sincronizzato

Dimensioni lista

2025 mm

244 mm

14 mm

Tramonto

D 4493 CM

Di colore cognac, ha una fiammatura e una spazzolatura in rilievo che riproduce l'invecchiamento del legno, creando un effetto anticato e vissuto.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Maxi

Finitura

CM | Sincronizzato

Dimensioni lista

2025 mm

244 mm

14 mm

Neve

D 4494 CM

Un pavimento grigio chiaro, fiammato con nodi e con spazzolatura profonda. Pulito ed elegante è perfetto per ambienti moderni e di carattere. La sua particolare luminosità dona fascino a tutta la casa.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Maxi

Finitura

CM | Sincronizzato

Dimensioni lista

2025 mm

244 mm

14 mm



Grand Selection Origin | **Neve**





Grand Selection Origin | **Neve**



Sole

D 4495 CM

Caldo e accogliente, si caratterizza per la fiammatura e la finitura sincronizzata che gli donano l'effetto realistico del legno.



Classi di utilizzo



AC5/KL33


Formato

Maxi


Finitura

CM | Sincronizzato


Dimensioni lista



2025 mm



244 mm



14 mm

Roccia

D 4496 CM

Grigio anticato, venature irregolari e ruvidezza, donano a questo pavimento l'aspetto di un parquet in legno massiccio.
Adatto a chi vuole osare con gli abbinamenti, si sposa perfettamente con oggettistica multicolor e colori accesi come viola e turchese.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Maxi

Finitura

CM | Sincronizzato

Dimensioni lista

2025 mm

244 mm

14 mm



Grand Selection Origin | **Roccia**


EPAL



Grand Selection Origin | **Vulcano**



Grand Selection Origin | **Terra**

Terra

D 4497 CM

Termotrattato, vivace e spazzolato è un pavimento estremamente caldo e accogliente.
La tonalità scura lo rende ideale per ambienti eleganti.



Classi di utilizzo



AC5/KL33


Formato

Maxi


Finitura

CM | Sincronizzato


Dimensioni lista



2025 mm



244 mm



14 mm

Luna

D 4498 CM

Una selezione di tavole di rovere naturalizzato
con doghe color crema e con venature in rilevo
che danno l'effetto di un vero pavimento in legno.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Maxi

Finitura

CM | Sincronizzato

Dimensioni lista

2025 mm

244 mm

14 mm

Vulcano

D 4499 CM

Un'esplosione di calore su cui camminare.
Il color cenere, la bisellatura nera e la fiammata
in rilievo ne esaltano il carattere e la personalità unica.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Maxi

Finitura

CM | Sincronizzato

Dimensioni lista

2025 mm

244 mm

14 mm



Solid Chrome









Solid Chrome è un robusto pavimento in Laminato spazzolato, adatto a locali commerciali, fortemente trafficati.
È composto infatti da **supporto in HDF**, **fibra di legno ad alta densità** da 12 mm di spessore e superficie altamente resistente.

Disponibile in tante **diverse sfumature rovere**, è l'ideale per creare ambienti innovativi, capaci di regalare particolari suggestioni grazie alle tonalità **grigio scuro** e **marrone scuro**.

Rovere Leysin

D 2025 CN

Tavole di tonalità color caffè, bisellate sui 4 lati per ambienti raffinati. La finitura opaca fa risaltare la trama del legno per un effetto estremamente realistico ed esclusivo.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Standard

Finitura

CN | Sincronizzato

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

12 mm

Rovere Arosa

D 3030 CN

Liste di parquet di tonalità scura con effetto ruvido e opaco caratterizzato da venature simili al legno. Ideale per ambienti estremamente eleganti.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Standard

Finitura

CN | Sincronizzato

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

12 mm



Solid Chrome | **Rovere Arosa**

Rovere Verbier

D 3032 CN

Laminato con fiammature rustiche e spazzolatura opaca. L'autentico rovere marrone che dona una particolare eleganza agli ambienti.
La fedele ricostruzione delle venature del legno lo rende a tutti gli effetti uguale ad un vero parquet.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Standard

Finitura

CN | Sincronizzato

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

12 mm

Rovere Zermatt

D 3033 CN

Tavole di rovere dalle tonalità chiare, bisellate sui 4 lati, riproducono fedelmente l'effetto del vero legno, donando agli spazi un tocco di lusso.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Standard

Finitura

CN | Sincronizzato

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

12 mm


Rovere Engelberg

D 3034 CN

Tavole di rovere grigio caratterizzate da una finitura spazzolata opaca e striatura larga. La superficie riproduce la trama del classico legno di rovere.



Classi di utilizzo



AC5/KL33


Formato

Standard


Finitura

CN | Sincronizzato


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



12 mm



Solid Chrome | **Rovere Engelberg**

Rovere Davos

D 3035 CN

Un pavimento con una finitura sincronizzata
che segue fedelmente le venature del legno.
Il suo colore bianco rende gli spazi particolarmente
luminosi e raffinati.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Standard

Finitura

CN | Sincronizzato

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

12 mm

Rovere Interlaken

D 4202 CN

Tavole di rovere in tonalità tonalità girgio chiaro,
bisellate sui 4 lati che richiamano la bellezza
delle venature del legno.
Vestono ogni ambiente in modo chic ed elegante.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Standard

Finitura

CN | Sincronizzato

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

12 mm



Solid Chrome | **Rovere Interlaken**

Liberty Sync

Liberty Sync è un pavimento in Laminato pregiato e versatile, dalla **finitura sincronizzata** che gli dona lo stesso aspetto del vero legno.
È disponibile in diverse tonalità di rovere, dallo stile particolarmente accattivante, che rendono esclusivi gli ambienti in cui è posato.

Il supporto "**Aquastop**" fa sì che sia particolarmente resistente all'acqua e all'umidità. È un pavimento antistatico e appartiene a un'elevata classe di resistenza all'abrasione (AC5).













Liberty Sync | **Rovere Fine**

Rovere Fine

D 6101 CV

Tavole con una finitura sincronizzata che segue fedelmente le venature del legno.
Di colore bianco, rende ogni ambiente luminoso e particolarmente elegante.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Standard

Finitura

CV | Sincronizzato

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

8 mm

Rovere Freddo

D 6103 CV

Tavole di rovere in tonalità chiara, bisellate sui 4 lati che richiamano la bellezza delle venature del legno.
Vestono ogni ambiente in modo chic ed elegante.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Standard

Finitura

CV | Sincronizzato

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

8 mm


Liberty Sync | Rovere Freddo

Rovere Natural

D 6106 CV

Le calde tonalità naturali di questo pavimento mettono in primo piano le tipiche venature del legno, donando a ogni ambiente caratteristiche estetiche uniche e inconfondibili.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Standard

Finitura

CV | Sincronizzato

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

8 mm

Rovere Alpino Bianco

D 6115 CI

Il grigio chiaro, la finitura spazzolata opaca, la striatura larga e una superficie che riproduce la trama del legno di rovere rendono questo pavimento capace di creare ambienti raffinati.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Standard

Finitura

CI | Sincronizzato

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

8 mm

Rovere Trentino

D 6116 CI

La fiammatura regolare e la morbidezza al tatto sono le due caratteristiche che fanno di questo pavimento l'ideale per per spazi commerciali o palestre.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Standard

Finitura

CI | Sincronizzato

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

8 mm



Liberty Sync | **Rovere Trentino**

Rovere Dolomiti

D 6117 CI

Le tavole di rovere in tonalità color caffè, bisellate sui 4 lati, sono nate per donare raffinatezza agli ambienti. I contrasti di colore fanno risaltare maggiormente la trama del legno per un effetto estremamente realistico.



Classi di utilizzo



AC5/KL33


Formato

Standard


Finitura

CI | Sincronizzato


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



8 mm

Rovere Taglio Sega

D 80051 CG

L'inconfondibile lavorazione Taglio Sega, con segni trasversali irregolari, crea l'effetto del tavolato appena tagliato per ambienti gradevoli ed eleganti che profumano di artigianalità.



Classi di utilizzo



AC5/KL33


Formato

Standard


Finitura

CG | Sincronizzato Taglio Sega


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



8 mm



Liberty Sync | **Rovere Taglio Sega**











Il pavimento in Laminato Liberty, pratico e robusto, è adatto sia ad **ambienti ad alto traffico** che a quelli **residenziali**.

Il suo speciale supporto **"Aquastop"** lo rende particolarmente **resistente all'umidità**.

La sua forza sta nello **spessore di soli 8 mm** e nella classe di resistenza all'abrasione molto alta: un concentrato di affidabilità che soddisfa anche le esigenze più difficili.



Liberty





Liberty | **Rovere Santiago**

Rovere Lucerna

D 3784 NM

Le caratteristiche venature del legno sono particolarmente evidenti in questa tonalità che dona all'ambiente una naturalezza unica nel suo genere.



Classi di utilizzo



AC5/KL33


Formato

Standard


Finitura

NM | Oliato naturale


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



8 mm

Rovere Santiago

D 4491 NM

Tavole in tonalità chiara, bisellate sui 4 lati, per spazi raffinati e chic dove la bellezza del legno si fa riconoscere dalle venature in primo piano.



Classi di utilizzo



AC5/KL33


Formato

Standard


Finitura

NM | Oliato naturale


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



8 mm

Rovere Castle

D 4658 PM

I gradevoli giochi di contrasti che caratterizzano questa tonalità sono un esplicito richiamo alla naturalezza del legno e si lasciano apprezzare maggiormente sulle grandi superfici.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Standard

Finitura

PM | Opaco

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

8 mm







Liberty | **Rovere Naturale Coal**



Liberty | **Rovere Naturale Brown**


Rovere Naturale Brown

D 4931 PM

Listoni con finitura opaca che danno vita
a un ambiente caldo e accogliente,
grazie al colore tortora scuro liscio e variegato.



Classi di utilizzo



AC5/KL33


Formato

Standard


Finitura

PM | Opaco


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



8 mm

Rovere Naturale Coal

D 4933 PM

Una moderna interpretazione del legno rappresentata da tavole bisellate di tonalità grigio scura che donano estrema eleganza agli ambienti.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Standard

Finitura

PM | Opaco

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

8 mm

Rovere New York

D 8014 NM

L'effetto vissuto tipico del legno e il color tortora scuro rendono queste tavole adatta anche a contesti contemporanei e di tendenza.



Classi di utilizzo

AC5/KL33

Formato

Standard

Finitura

NM | Oliato naturale

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

8 mm






Mega Plus è la collezione di pavimenti in Laminato con **finitura materica a effetto cemento** e classe di resistenza a uso commerciale, perfetta anche per i progettisti più esigenti.

Le **doghe particolarmente ampie e le tonalità neutre** accentuano l'atmosfera elegante ed esclusiva di qualsiasi ambiente, non solo delle abitazioni, ma anche di show room e alberghi.



Mega Plus





Loft Dunkel

D 4679 BT

La gradevole sensazione di matericità dell'effetto cemento si esprime attraverso la tonalità scura di questo pavimento, nato per progettare ogni ambiente in chiave moderna.



Classi di utilizzo



AC4/KL32


Formato

Grande


Finitura

BT | Pietra


Dimensioni lista



1380 mm



326 mm



8 mm

Loft Light

D 4682 BT

La tonalità chiara di questo pavimento dona agli ambienti maggiore luminosità e l'effetto cemento ricrea uno stile dal mood metropolitano.



Classi di utilizzo



AC4/KL32


Formato

Grande


Finitura

BT | Pietra


Dimensioni lista



1380 mm



326 mm



8 mm



Mega Plus | **Loft Light**

Sync Chrome



Sync Chrome è la perfetta combinazione di **calore e comfort**, un pavimento Laminato in legno naturale che riproduce fedelmente la trama dei tronchi e le **venature più belle del rovere di prima qualità**.
La sua autentica **naturalezza** si percepisce al tatto e si lascia guardare con meraviglia.

La **bisellatura sui 4 lati** delle tavole e la **finitura sincronizzata** rendono ogni ambiente particolarmente elegante e prestigioso, dove sarà estremamente piacevole camminare anche a piedi nudi.

È disponibile in **tante sfumature** diverse che si adattano a stili differenti: bianco, grigio, tortora, miele e nero.











Rovere Leysin

D 2025 CN

Tavole di tonalità color caffè, bisellate sui 4 lati per ambienti raffinati. La finitura opaca fa risaltare la trama del legno per un effetto estremamente realistico ed esclusivo.



Classi di utilizzo



AC4/KL32


Formato

Standard


Finitura

CN | Sincronizzato


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



8 mm

Rovere Arosa

D 3030 CN

Liste di parquet di tonalità scura, caratterizzate da venature simili al legno, per un effetto ruvido e opaco. Perfette per dar vita ad ambienti estremamente eleganti.



Classi di utilizzo



AC4/KL32


Formato

Standard


Finitura

CN | Sincronizzato


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



8 mm


Sync Chrome | **Rovere Arosa**



Sync Chrome | **Rovere Verbier**

Rovere Verbier

D 3032 CN

La fedele ricostruzione delle venature del legno rende questo pavimento uguale a un autentico parquet.
La fiammatura e la spazzolatura opaca evocano il rovere marrone e conferiscono agli ambienti un carattere rustico.



Classi di utilizzo



AC4/KL32


Formato

Standard


Finitura

CN | Sincronizzato


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



8 mm

Rovere Zermatt

D 3033 CN

Le venature del legno rivivono in queste tavole di rovere dalle tonalità chiare, bisellate sui 4 lati. Ideale per portare un tocco di prestigio agli ambienti.



Classi di utilizzo

AC4/KL32

Formato

Standard

Finitura

CN | Sincronizzato

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

8 mm

Rovere Engelberg

D 3034 CN

Tavole di color grigio con finitura spazzolata opaca, striatura larga e una superficie che evoca la trama del legno di rovere.



Classi di utilizzo

AC4/KL32

Formato

Standard

Finitura

CN | Sincronizzato

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

8 mm

Rovere Davos

D 3035 CN

La finitura sincronizzata dona a questo pavimento un livello di realismo impareggiabile.
L'effetto legno è evidente e il colore bianco regala maggiore luminosità ed eleganza agli spazi.



Classi di utilizzo



AC4/KL32


Formato

Standard

Finitura

CN | Sincronizzato

Dimensioni lista



1380 mm

193 mm

8 mm

Rovere Interlaken

D 4202 CN

Tavole di rovere di tonalità chiara, bisellate sui 4 lati, per dare agli ambienti più eleganza, aumentata dalla bellezza delle venature simil legno.



Classi di utilizzo



AC4/KL32


Formato

Standard

Finitura

CN | Sincronizzato

Dimensioni lista



1380 mm

193 mm

8 mm


Sync Chrome | **Rovere Interlaken**









Noblesse V4 Large



Il pavimento Noblesse V4 Large trasmette la sensazione tattile e visiva del legno. È disponibile in un'ampia varietà di decorazioni e tonalità che consentono di dare **libero sfogo alla creatività** di ciascuno.

Tutte le tavole sono **bisellate sui 4 lati**, caratteristica che non solo garantisce un piacevole impatto estetico, ma anche una migliore percezione dello spazio, rendendo gli ambienti più luminosi e ampi.

Incredibilmente **robusto e resistente all'abrasione** è il pavimento ideale per ambienti sottoposti a molte sollecitazioni. Le tavole extra large garantiscono inoltre uno stile moderno e una posa molto rapida.

Sono tutte **fugate sui 4 lati**, particolare caratteristica che conferisce al pavimento un piacevole impatto estetico.

Chevron Oak

D 80011 NM

Chevron Oak è un pavimento in Laminato che dona agli ambienti uno stile moderno. La lavorazione a spina di pesce è considerata un classico senza tempo.

Decoro D 80011 NM non bisellato.



Classi di utilizzo



AC4/KL32


Formato

Large


Finitura

NM | Oliato Naturale


Dimensioni lista



1380 mm



244 mm



8 mm

Rovere Ascona

D 3782 NM

Tavole di rovere color crema con effetto oliato naturale adatte a tutti i tipi di ambiente, sia privati che commerciali: negozi, saloni di bellezza, ristoranti e abitazioni.



Classi di utilizzo



AC4/KL32


Formato

Large


Finitura

NM | Oliato Naturale


Dimensioni lista



1380 mm



244 mm



8 mm



Noblese V4 Large | **Rovere Ascona**

Rovere Montreux

D 3783 NM

Listoni dal color tortora che rappresentano un'elegante soluzione per chi desidera creare ambienti dall'atmosfera accogliente.



Classi di utilizzo

AC4/KL32

Formato

Large

Finitura

NM | Oliato Naturale

Dimensioni lista

1380 mm

244 mm

8 mm

Rovere Lucerna

D 3784 NM

Una tipologia di pavimento a effetto stuoia naturale che preserva le note cromatiche del legno autentico e ne esalta le venature.



Classi di utilizzo

AC4/KL32

Formato

Large

Finitura

NM | Oliato Naturale

Dimensioni lista

1380 mm

244 mm

8 mm

Cement Stone

D 40061 LX

Tavole dai bordi bisellati nei quattro lati con finitura materica a effetto pietra. Il colore chiaro e tenue fa sì che questo pavimento avvolga con morbidezza gli spazi in cui è posato. Ideale per chi ama gli arredi dal gusto contemporaneo.



Classi di utilizzo

AC4/KL32

Formato

Large

Finitura

LX | Oliato Naturale

Dimensioni lista

1380 mm

244 mm

8 mm

Rovere Artisan Naturale

D 4660 PM

Il colore chiaro di queste tavole diffonde luce e naturalezza, mentre le venature effetto legno donano maggiore raffinatezza agli ambienti.



Classi di utilizzo

AC4/KL32

Formato

Large

Finitura

PM | Opaco

Dimensioni lista

1380 mm

244 mm

8 mm


13:00



Noblese V4 Large | **Rovere Lucerna**



Noblesse V4 Large | **Rovere Artisan Grigio**

Rovere Artisan Grigio

D 4661 PM

Un pavimento di color grigio che rappresenta il perfetto connubio tra stile rustico e moderno. Pulito ed elegante, è perfetto per ambienti moderni e di gran carattere.



Classi di utilizzo

AC4/KL32

Formato

Large

Finitura

PM | Opaco

Dimensioni lista

1380 mm

244 mm

8 mm

Rovere Artisan Beige

D 4662 PM

La tonalità beige dona a questo pavimento un tocco di calore e autenticità ed esalta le venature del legno. Per ambienti dall'eleganza contemporanea.



Classi di utilizzo

AC4/KL32

Formato

Large

Finitura

PM | Opaco

Dimensioni lista

1380 mm

244 mm

8 mm







Noblesse V4



Noblesse V4 nasce dall'incontro
tra le necessità di chi arreda
e quelle di chi lo vive.
È disponibile in **8 varianti di rovere**
che accontentano ogni esigenza di gusto:
dalla più tradizionale, alla più sofisticata.
I diversi decori spaziano infatti
dallo stile trendy a quello più classico.

Tutte le tavole sono **bisellate sui 4 lati**,
caratteristica che non solo garantisce
un piacevole impatto estetico, ma anche
una migliore percezione dello spazio,
rendendo gli ambienti più luminosi e ampi.
Le scanalature aggiungono un tocco
di esclusività che non passa inosservata.

Questo pavimento è disponibile in **finitura spazzolata a rilievo, rustico o oliato**;
è super pratico e resistente contro macchie,
umidità e impronte. È ecologico e semplice
da pulire, oltre che essere anche
facile da montare grazie al sistema
di incastro evoluto 5G.

Nero

P 214 WG

Un decoro speciale di raffinatezza unica, capace di creare ambienti di elevato prestigio.
Il colore nero esalta l'eleganza dello spazio.

Nota: il decoro nasce da una produzione speciale extra collezione, verificare quotazione a listino



Classi di utilizzo



AC4/KL32


Formato

Standard


Finitura

WG | Effetto Legno


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



8 mm

Pino Rustico

D 2774 BD

Le realistiche decorazioni di questo pavimento lo rendono sorprendentemente simile alle tavole di vero legno. La bisellatura enfatizza ulteriormente questa caratteristica, donando agli spazi un'incredibile sensazione di naturalezza.



Classi di utilizzo



AC4/KL32


Formato

Standard


Finitura

BD | Rigato


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



8 mm

Rovere Rift

D 3044 RU

Il color tortora anticato e le venature in rilievo esaltano la personalità e il carattere di questa tipologia di pavimento.
Ideale soprattutto per spazi commerciali: dai negozi ai bar.



Classi di utilizzo

AC4/KL32

Formato

Standard

Finitura

RU | Taglio Sega

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

8 mm

Rovere Lugano

D 3180 RU

La caratteristica di questo pavimento è il taglio sega rustico, una particolare incisione che rievoca le lavorazioni artigianali di un tempo.
Bisellato sui 4 lati, rende gli spazi ampi e luminosi grazie alla tonalità torroncino chiara.



Classi di utilizzo

AC4/KL32

Formato

Standard

Finitura

RU | Taglio Sega

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

8 mm

Rovere Urban Bianco

D 4545 NM

Tavole di rovere color panna con effetto spazzolato adatto a tutti i tipi di ambienti.
La tonalità chiara dona maggiore luminosità agli spazi.
Ideale sia per locali privati che commerciali.



Classi di utilizzo



AC4/KL32


Formato

Standard


Finitura

NM | Oliato Naturale


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



8 mm

Rovere Urban Naturale

D 4547 NM

Il colore nocciola chiaro e le fiammature particolarmente evidenti, rendono questo pavimento estremamente caldo e accogliente, piacevole alla vista e al tatto.



Classi di utilizzo



AC4/KL32


Formato

Standard


Finitura

NM | Oliato Naturale


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



8 mm

Rovere Strasburgo

D 8011 NM

Un pavimento a effetto stuoia naturale che dà l'idea del vero legno oleato. Grazie a questa sua particolare caratteristica e alla tonalità chiara, gli ambienti risultano più ampi e luminosi.



Classi di utilizzo

AC4/KL32

Formato

Standard

Finitura

NM | Oliato Naturale

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

8 mm

Rovere New York

D 8014 NM

Le liste di rovere dal color tortora scuro e le venature simili al legno creano ambienti elegantemente contemporanei.



Classi di utilizzo

AC4/KL32

Formato

Standard

Finitura

NM | Oliato Naturale

Dimensioni lista

1380 mm

193 mm

8 mm











Noblesse è il pavimento che si adatta ad ogni gusto e personalità.
I diversi decori spaziano **dallo stile classico a quello più trendy**.

È disponibile in **finitura spazzolata a rilievo, rustico o oliato**, è ecologico e pratico da pulire, oltre che essere molto **resistente contro macchie e impronte**. È anche facile da montare grazie al **sistema di incastro classico Click to Click lato corto e lungo**.



Noblesse

Cemento Grigio

D 3274 NM

Un decoro prestigioso che mettere in risalto la naturale bellezza della materia. Le sfumature grigie tono su tono riproducono l'effetto del cemento, donando agli spazi uno stile squisitamente urban.

Nota: il decoro nasce da una produzione speciale extra collezione, verificare quotazione a listino



Classi di utilizzo



AC4/KL32


Formato

Standard


Finitura

NM | Oliato Naturale


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



8 mm

Rovere Artisan Naturale

D 4660 PM

Un decoro capace di trasmettere tutte le sensazioni del pavimento in vero legno.
Crea ambienti che profumano di naturalezza e artigianalità.



Classi di utilizzo



AC4/KL32


Formato

Standard


Finitura

PM | Opaco


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



8 mm



Noblesse | **Rovere Artisan Naturale**

Pino Biscaglia

D 4941 PM

Il pavimento ideale per l'arredo di ambienti moderni e di design, molto luminosi. Piacevole alla vista e al tatto grazie alla naturalezza dell'effetto simil legno.



Classi di utilizzo



AC4/KL32


Formato

Standard


Finitura

PM | Opaco


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



8 mm

Rovere Ticino

D 7091 PM

Queste tavole esaltano la fedele ricostruzione delle venature del legno.
Il calore e l'autenticità che emanano danno vita ad ambienti estremamente eleganti.



Classi di utilizzo



AC4/KL32


Formato

Standard


Finitura

PM | Opaco


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



8 mm


Rovere Montagna

D 6114 PM

La veridicità delle trame del legno rende questa decorazione ideale per dare agli spazi un fascino squisitamente unico. Il colore scuro aggiunge quel tocco di eleganza che non guasta mai.



Classi di utilizzo



AC4/KL32


Formato

Standard


Finitura

PM | Opaco


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



8 mm



Noblesse | **Rovere Montagna**





Prestige è un pavimento versatile
ed elegante che celebra gli elementi
della natura e la forza intrinseca del legno.
L'accurata **finitura spazzolata a rilievo**
ne esalta le caratteristiche venature,
donando alla superficie un aspetto
dal sapore rustico e vissuto.

È disponibile in **5 diverse sfumature di rovere** capaci di dare ad ogni ambiente uno stile tutto singolare: da quello più classico, a quello più contemporaneo.
È ecologico e pratico da pulire.
È anche facile da montare grazie al **sistema di incastro classico Click to Click** lato corto e lungo.



Prestige







Prestige | **Rovere Elegance Chiaro**

Rovere Elegance Chiaro

D 2539 WG

Il pavimento di color tortora chiaro, dogato 2 Strip e spazzolato satinato, che saprà rendere ogni ambiente sempre all'altezza di ogni vostra aspettativa.

Nota: decoro 2 Strip



Classi di utilizzo



AC3/KL31


Formato

Standard


Finitura

WG | Effetto Legno


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



7 mm


Rovere Camargue

D 2833 WG

Il pavimento di color miele, fiammato e spazzolato che veste ogni ambiente con estrema raffinatezza.



Classi di utilizzo



AC3/KL31


Formato

Standard


Finitura

WG | Effetto Legno


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



7 mm



Prestige | **Rovere Camargue**


Rovere Lucerne

D 3784 WG

Il pavimento che riproduce fedelmente le caratteristiche venature del legno creando un'atmosfera di estrema naturalezza



Classi di utilizzo



AC3/KL31


Formato

Standard


Finitura

WG | Effetto Legno


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



7 mm


Rovere Urban Bianco

D 4545 WG

Le tavole di rovere color panna portano luce e ampiezza in ogni ambiente in cui sono posate. Ideali sia per locali privati che commerciali.



Classi di utilizzo



AC3/KL31


Formato

Standard


Finitura

WG | Effetto Legno


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



7 mm


Rovere New York

D 8014 WG

Le tavole di rovere dal color tortora scuro e le venature simili al legno creano ambienti elegantemente contemporanei.



Classi di utilizzo



AC3/KL31


Formato

Standard


Finitura

WG | Effetto Legno


Dimensioni lista



1380 mm



193 mm



7 mm



Prestige | **Rovere New York**



Elegante e versatile,
il vostro nuovo pavimento in

SPC

Cover-floor® SPC



Alternative
per un nuovo abitare.

È fondamentale sentirsi comodi e a proprio agio negli spazi che viviamo e in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo.

I nostri **pavimenti in SPC, Silicate Panel Composite**, sono stati pensati non solo per essere ammirati grazie alla loro straordinaria bellezza, ma soprattutto per essere vissuti grazie alla loro grande versatilità.

Incastro perfetto tra il fascino della tradizione e la **praticità dei materiali più innovativi**, questi pavimenti sono la soluzione ideale per decorare ambienti commerciali e abitazioni che necessitano di funzionalità e semplicità di manutenzione.


Si fanno guardare, ma non sentire; sono infatti **fonoassorbenti**: garantiscono un isolamento acustico senza paragoni, limitando il rumore del calpestio.

E per chi ama camminare a piedi nudi, donano un caldo e piacevole **effetto del tutto simile ai pavimenti in vero legno**, grazie anche alle tecniche di stampa ad altissima risoluzione che offrono carte decorative fedelissime alle venature del legno.

Sono pavimenti **ecologici** e **durevoli nel tempo**, grazie alla superficie in speciale **poliuretano trasparente** che contribuisce ad aumentare la resistenza all'usura del passaggio.

Cover-floor SPC

CARATTERISTICHE TECNICHE



Perché scegliere un pavimento Cover-floor SPC

Per le sue caratteristiche uniche:

- velocità di posa grazie al sistema di incastro evoluto
- facilità di pulizia
- antibatterico
- totalmente impermeabile
- fonoassorbente grazie al materassino accoppiato
- ideale per le ristrutturazioni perché il basso spessore consente la posa anche su pavimento esistente (purché rigido e compatto)
- bassi costi di realizzazione poiché non è necessario tagliare portoncini d'ingresso, porte interne o porte finestre





Cover-floor SPC è ideale per rinnovare il pavimento di negozi, uffici, appartamenti, studi medici, alberghi palestre grandi magazzini centri benessere, sale da ballo e per ogni ambiente commerciale abbiate in mente.

La struttura di Cover-floor SPC è arricchita da Silicati che ne migliorano la stabilità dimensionale anche in presenza di variazioni di temperatura e umidità elevate.

Il perfetto connubio tra rigidità e flessibilità, unite alla straordinaria facilità di posa e alla grande resistenza all'usura nel tempo, consentono di cambiare volto ai vostri ambienti, senza la necessità di una ristrutturazione completa.

La famiglia Cover-floor SPC

Cover-floor SPC
ELEGANCE

La nuova nata nella famiglia dei pavimenti in SPC prende ispirazione dall'autenticità delle pietre preziose naturali per arricchire gli spazi di fascino.

Cover-floor SPC

Il pavimento facile e veloce da installare che si adatta a qualsiasi stile di arredamento.

Cover-floor SPC
MADE IN GERMANY

Il pavimento di nuova concezione la cui struttura è arricchita da Silicati per una migliore stabilità dimensionale anche in presenza di variazioni di temperatura e umidità elevate.





Il nuovo pavimento Cover-floor SPC Elegance

Ispirata alle pietre preziose naturali, **Cover-floor SPC Elegance** è la collezione che renderà il tuo ambiente estremamente affascinante e raffinato grazie ad un'accurata selezione di decori caratterizzati da dettagli ricercati e di pregio.

Cover-floor SPC Elegance vanta una struttura arricchita da Silicati e una stabilità dimensionale ulteriormente migliorata che supporta ambienti umidi e variazioni di temperatura.

Adatto ad un uso intensivo quotidiano, è il pavimento ideale per aree commerciali ad alto traffico o per uso domestico; facile da posare, soddisfa anche le esigenze dei progettisti più scrupolosi.

Rappresenta il perfetto connubio tra rigidità e flessibilità, un concentrato di affidabilità dotato di grande resistenza all'usura nel tempo.

Le doghe Maxi donano un'incredibile sensazione di naturalezza e autenticità; grazie alla precisione della tecnologia di ultima generazione l'aspetto e la sensazione sono quelle di un prezioso pavimento in legno.

Con la nostra **Pietra e Spina di Pesce in SPC**, potete arricchire i vostri spazi creando contrasti straordinariamente attraenti tra tradizione e innovazione.

Cover-Floor SPC Elegance è perfetto per creare ambienti dall'eleganza contemporanea e di gran carattere.



Maxi

Cover-floor SPC
ELEGANCE



Design ed eleganza ai massimi livelli.
I nostri pavimenti Maxi vantano plance stabili extra lunghe che incantano per la loro bellezza e dimensione.
Le **tavole extra larghe** assicurano un look moderno e una posa ancora più veloce.

Affidarsi a questa tipologia di pavimenti è la scelta più adatta per chi è alla ricerca di una soluzione di classe e al tempo stesso **duratura e resistente**.

La soluzione ideale se desiderate unire al design accattivante un'eleganza inconfondibile.






HAPPY





Rovere Platino

CF SPC 301

La tonalità chiara dona luminosità e conferisce classe ed eleganza agli ambienti rendendoli più spaziosi.
Il grande vantaggio di questo legno bianco è proprio quello di far apparire ogni locale più ampio e luminoso.



Classi di utilizzo



KL33/42


Formato

Maxi


Finitura

Spazzolato


Dimensioni lista



1820 mm



230 mm



7 mm

Rovere Perla

CF SPC 302

Il colore rovere chiaro e le fiammature delicate,
lo rendono un pavimento moderno ed accogliente,
piacevole alla vista e al tatto.



Classi di utilizzo



KL33/42


Formato

Maxi


Finitura

Spazzolato


Dimensioni lista



1820 mm



230 mm



7 mm



Maxi | **Rovere Perla**



Maxi | **Rovere Dorato**


Rovere Dorato

CF SPC 303

Il rovere naturale per eccellenza, le sue venature morbide simili al legno danno vita a pavimenti dall'eleganza unica e distintiva capaci di ricreare un ambiente ricercato.



Classi di utilizzo



KL33/42


Formato

Maxi

Finitura

Spazzolato

Dimensioni lista



1820 mm

230 mm

7 mm


Rovere Opale

CF SPC 304

Liste di parquet di una tonalità scura con effetto opaco caratterizzato da venature legno. Ideale per ambienti particolarmente raffinati.



Classi di utilizzo



KL33/42


Formato

Maxi

Finitura

Spazzolato

Dimensioni lista



1820 mm

230 mm

7 mm











Spina di Pesce è la collezione innovativa di pavimenti in SPC appositamente studiata per riprodurre il famoso disegno di pregio e scenografico.

Elegante ed equilibrato, il pavimento SPC Spina di Pesce vanta una **stabilità e facilità di posa** senza eguali.
Quando si sceglie il disegno a spina di pesce l'ambiente acquista subito un carattere inconfondibile, che regala la sensazione di camminare tra onde morbide e calde.
E per i colori, sono state selezionate le **tonalità più ambite**: dalle vigorose tonalità dorate a quelle calde del rovere chiaro.



Spina di Pesce

Cover-floor SPC ELEGANCE

Rovere Diamante

CF SPC 305

Tavole di rovere di tonalità chiara, l'ideale per realizzare spazi raffinati e chic. Grazie alla fedele ricostruzione delle venature del legno, è il pavimento perfetto per coloro che ricercano la bellezza del legno e la classe di una posa a spina di pesce.



Classi di utilizzo



KL33/42


Formato

Spina di Pesce


Finitura

Spazzolato


Dimensioni lista



720 mm



120 mm



7 mm

Rovere Smeraldo

CF SPC 306

I giochi di colore caldi e raffinati uniti alla posa a spina di pesce fanno risaltare la trama del legno per un effetto estremamente realistico ed esclusivo. Caldo ed accogliente, risulta piacevole alla vista e al tatto.



Classi di utilizzo



KL33/42


Formato

Spina di Pesce


Finitura

Spazzolato


Dimensioni lista



720 mm



120 mm



7 mm



Spina di Pesce | **Rovere Smeraldo**



L’ispirazione che nasce dalla natura.

La collezione Pietra si ispira ai materiale presenti in natura ricreando i contrasti vivaci della pietra o lo splendore scintillante di un minerale.
La **dimensione della piastra particolarmente ampia** in larghezza è perfetta per accontentare le esigenze dei progettisti più scrupolosi che desiderano creare **pavimenti con effetti neutri**, capaci di donare eleganza a show room, alberghi e abitazioni.



Pietra

Cover-floor SPC
ELEGANCE









Pietra | **Quarzo Grigio**


Quarzo Grigio

CF SPC 307

Il colore unico di questo pavimento regala luminosità ed un'eleganza senza eguali agli ambienti.
Ideale per tutti coloro che amano l'eccellenza e ricercano una bellezza contemporanea.



Classi di utilizzo



KL33/42

Formato

Pietra

Finitura

Pietra

Dimensioni lista

940 mm

470 mm

7 mm



Big Plank

Big Plank è il pavimento con **doghe lunghe e larghe**, disponibili in varie tonalità di legno naturale. Dona agli ambienti un'atmosfera accogliente, di benessere e serenità. La speciale finitura **riproduce il calore e la freschezza del legno**, per superfici dall'aspetto più realistico e autentico.









Rovere Anticato Bianco

CF SPC 001

Tavole di rovere color chiaro che esaltano il design e l'estetica dello spazio. Molto resistenti all'usura.



Classi di utilizzo

KL33/42

Formato

Big Plank

Finitura

Spazzolato

Dimensioni lista

1492 mm

223 mm

6 mm

Rovere Sbiancato

CF SPC 002

La calda tonalità di questo pavimento dà vita ad ambienti estremamente accoglienti. Ideale anche per grandi edifici come alberghi e residence.



Classi di utilizzo

KL33/42

Formato

Big Plank

Finitura

Spazzolato

Dimensioni lista

1492 mm

223 mm

6 mm

Rovere Fumo

CF SPC 003

La tonalità fredda di questo pavimento dona all'ambiente una particolare naturalezza e luminosità.



Classi di utilizzo

KL33/42

Formato

Big Plank

Finitura

Spazzolato

Dimensioni lista

1492 mm

223 mm

6 mm



Big Plank | **Rovere Fumo**



Big Plank | **Rovere Nazionale**


Rovere Nazionale

CF SPC 004

Un pavimento dalla tonalità chiara capace di creare atmosfere che evocano un bosco illuminato dai raggi del sole.



Classi di utilizzo



KL33/42


Formato

Big Plank


Finitura

Spazzolato


Dimensioni lista



1492 mm



223 mm



6 mm

Rovere Anticato

CF SPC 005

Tavole in rovere decapato color miele che mettono in risalto le naturali venature del legno.



Classi di utilizzo

KL33/42

Formato

Big Plank

Finitura

Spazzolato

Dimensioni lista

1492 mm

223 mm

6 mm

Rovere Anticato Scuro

CF SPC 006

Eleganza e raffinatezza si incontrano in questo pavimento dalle liste di colore rovere scuro con effetto legno naturale.



Classi di utilizzo

KL33/42

Formato

Big Plank

Finitura

Spazzolato

Dimensioni lista

1492 mm

223 mm

6 mm





Plank



I pavimenti della collezione Plank sono ideali per rinnovare il pavimento di **ambienti commerciali**, anche senza una ristrutturazione completa grazie allo **spessore di soli 6 mm**.
Lasciano spazio a **funzionalità** e **comodità**, sono eleganti e belli da vedere e disponibili in diverse tonalità di legno, dalle più classiche alle più moderne.
Per questo si adattano a qualsiasi stile di arredamento, moderno o retrò.

Grazie al **sistema di incastro 3L4U** e alla **struttura SPC**, questi pavimenti combinano una straordinaria facilità di posa con una grande resistenza all'usura.
L'installazione è semplice e veloce e non necessita dell'utilizzo di colle.
Sono **fonoassorbenti**, pratici da pulire e **resistono ad acqua e umidità**.









Plank | **Rovere Naturale**

Rovere Ghiaccio

CF SPC 010

Fiamma e spazzolatura in evidenza sono le caratteristiche principali di questo pavimento, capace di rendere ampi e luminosi gli ambienti con un tocco di modernità. Ideale per locali commerciali e aziendali.



Classi di utilizzo



KL33/42


Formato

Plank


Finitura

Spazzolato


Dimensioni lista



1245 mm



178 mm



6 mm

Rovere Grigio

CF SPC 020

Decapato, fiammato e moderno, questa variante simula l'effetto naturale di un pavimento in legno. Il colore grigio ne esalta lo stile elegante e contemporaneo.



Classi di utilizzo



KL33/42


Formato

Plank


Finitura

Spazzolato


Dimensioni lista



1245 mm



178 mm



6 mm



Plank | **Rovere Grigio**

Rovere Rustico

CF SPC 030

Caldo, fiammato con nodi e stonalizzato,
è un pavimento estremamente moderno e raffinato.



Classi di utilizzo

KL33/42

Formato

Plank

Finitura

Spazzolato

Dimensioni lista

1245 mm

178 mm

6 mm

Rovere Tortora

CF SPC 040

La delicatezza del colore tortora di questo pavimento
dona armonia e luminosità ad ogni ambiente.



Classi di utilizzo

KL33/42

Formato

Plank

Finitura

Spazzolato

Dimensioni lista

1245 mm

178 mm

6 mm



Plank | **Rovere Tortora**



Plank | **Rovere Cottage**

Rovere Cottage

CF SPC 050

La tonalità fredda con effetto spazzolato consente a questo pavimento di dar vita ad ambienti naturali e brillanti.



Classi di utilizzo

KL33/42

Formato

Plank

Finitura

Spazzolato

Dimensioni lista

1245 mm

178 mm

6 mm

Rovere Naturale

CF SPC 060

Le fiammature in risalto e l'effetto spazzolato donano a questo pavimento l'aspetto vissuto tipico del legno naturale.



Classi di utilizzo

KL33/42

Formato

Plank

Finitura

Spazzolato

Dimensioni lista

1245 mm

178 mm

6 mm

Tile













Cover-floor Tile rappresenta **la semplicità e la bellezza del pavimento in pietra** per uno stile squisitamente urban.
È una collezione pensata per dare un tocco di personalità ai vostri locali, senza i costi e i disagi di una ristrutturazione completa.

Il pavimento Cover-floor Tile è composto da **piastre in SPC, di basso spessore e con finiture opache**.

La sua **superficie leggermente irregolare** è confortevole al calpestio e ha alte proprietà **fonoassorbenti** grazie al **materassino accoppiato in XPE**.
Il trattamento superficiale in poliuretano trasparente con **strato di usura da 0.55 mm** lo rende straordinariamente resistente e idoneo anche all'uso in ambienti commerciali. Ideale anche per il bagno.

La collezione comprende **tre moderne tonalità di grigio** che hanno origine da sedimentazioni progressive e riproducono fedelmente l'**effetto cemento**, di tendenza nell'architettura sia classica che moderna.

Ardesia

CF SPC 100

Una tonalità elegante e moderna, fedele riproduzione della roccia grigio-nera dell'Ardesia. Ideale per arricchire di classe e raffinatezza gli ambienti.



Classi di utilizzo

KL33/42

Formato

Tile

Finitura

Pietra

Dimensioni lista

914 mm

457 mm

6 mm

Cemento Chiaro

CF SPC 200

Il pregio dell'effetto cemento abbinato all'eleganza del colore tenue sono ideali per donare luminosità ad ogni tipo di ambiente.



Classi di utilizzo

KL33/42

Formato

Tile

Finitura

Pietra

Dimensioni lista

914 mm

457 mm

6 mm

Cemento Scuro

CF SPC 300

L'effetto cemento scuro ed il mix di tonalità naturali della terra donano agli ambienti un'atmosfera moderna e di tendenza.



Classi di utilizzo

KL33/42

Formato

Tile

Finitura

Pietra

Dimensioni lista

914 mm

457 mm

6 mm



Tile | **Cemento Scuro**

Cover-floor Wood è un pavimento di nuova concezione **a base minerale, made in Germany**. La sua struttura è arricchita da silicati che gli conferiscono un'elevata **stabilità dimensionale**, anche in presenza di umidità e temperature variabili. Per questo può essere posato anche in ingresso, cucina o bagno senza alcun problema ed è ideale con il riscaldamento a pavimento.

È particolarmente **resistente all'abrasione** e agli urti.

Estremamente facile da posare grazie al **sistema di chiusura 5G** che garantisce un'installazione veloce, sicura e duratura, anche nei grandi formati.







Wood

Cover-floor SPC
MADE IN GERMANY





Dillon Oak

CF SPC 1001

Tavole di colore molto chiaro che ricreano ambienti dallo stile senza tempo caratterizzati da un design che non passa mai di moda.



Classi di utilizzo



KL33/42


Formato

Wood


Finitura

Spazzolato


Dimensioni lista



1500 mm



200 mm



6 mm

Aspen Oak

CF SPC 1002

La tonalità fredda e l'effetto spazzolato rendono queste tavole ideali per dar vita ad ambienti contraddistinti da naturalezza e luminosità.



Classi di utilizzo



KL33/42


Formato

Wood


Finitura

Spazzolato


Dimensioni lista



1500 mm



200 mm



6 mm



Wood | **Aspen Oak**

Vail Oak

CF SPC 1003

Le tonalità neutre di questo decoro evocano la freschezza del legno e rendono ogni ambiente estremamente accogliente.



Classi di utilizzo

KL33/42

Formato

Wood

Finitura

Spazzolato

Dimensioni lista

1500 mm

200 mm

6 mm

Riley Oak

CF SPC 1004

Una tipologia di pavimento effetto legno naturale che conferisce calore e una personalità decisa a qualsiasi ambiente.



Classi di utilizzo

KL33/42

Formato

Wood

Finitura

Spazzolato

Dimensioni lista

1500 mm

200 mm

6 mm

Portland Oak

CF SPC 1005

Le tonalità scure di questo decoro impreziosiscono gli spazi arricchendoli di fascino.



Classi di utilizzo

KL33/42

Formato

Wood

Finitura

Spazzolato

Dimensioni lista

1500 mm

200 mm

6 mm



Wood | **Loredo**

Loredo

CF SPC 2001

Una nuova tonalità di grigio neutro che fa sembrare l'ambiente più arioso, luminoso e dal mood contemporaneo.



Classi di utilizzo

KL33/42

Formato

Wood

Finitura

Spazzolato

Dimensioni lista

1500 mm

200 mm

6 mm

Tuscon Oak

CF SPC 6001

Una sfumatura delicata e sobria per pavimenti che affascinano al primo sguardo.



Classi di utilizzo

KL33/42

Formato

Wood

Finitura

Spazzolato

Dimensioni lista

1500 mm

200 mm

6 mm


Wood | Tuscon Oak



Stone

Cover-floor SPC
MADE IN GERMANY









Stone è un pavimento che vanta **stabilità dimensionale e longevità** ed è caratterizzato da una bassissima resistenza alla conduzione termica: perfetto sia per ambienti residenziali che commerciali ad alto traffico. Inoltre, il rumore da calpestio è ridotto al minimo grazie allo speciale sistema di **isolamento acustico** di cui è dotato.

È **resistente all'acqua** e per questo può essere utilizzato in qualsiasi stanza, cucine e bagni compresi.

Estremamente facile da posare su fondo rigido, compatto e planare, senza uso di colla o lavori di muratura, è dotato di un **sistema di bloccaggio 5G** che garantisce un'installazione veloce, sicura e duratura.

Nebbia

CF SPC 3001

Una tinta neutra che sposa la bellezza classica e il gusto contemporaneo sprigionando tutta la forza espressiva della pietra.



Classi di utilizzo



KL33/42


Formato

Stone


Finitura

Effetto pietra


Dimensioni lista



800 mm



400 mm



6 mm

Levanto

CF SPC 3003

La tonalità grigio scura è l'espressione della forte matericità tipica della pietra e dà vita ad ambienti essenziali, in stile minimal.



Classi di utilizzo



KL33/42


Formato

Stone


Finitura

Effetto pietra


Dimensioni lista



800 mm



400 mm



6 mm



Stone | **Levanto**


BAUHAUS

Emozione ed eleganza,
al vostro nuovo pavimento in Legno

Natural Wood



Natural Wood.
La natura incontra il design.

Caldo come il sole di Marrakech.
Accogliente come un abbraccio.
Profumato come la natura.


Natural Wood non è un semplice pavimento, rappresenta l'**eleganza che prende forma**, il calore di un abbraccio, l'emozione che solo la vera bellezza può sprigionare. È la m**assima espressione della natura** che con le sue plance sa regalare a ogni ambiente una sensazione di ampio respiro e un carattere distintivo.

Da sempre apprezzato da chi ama **ambienti di design naturali e ricercati**, Natural Wood è ideale per qualsiasi pavimentazione privata o commerciale. La sua bellezza senza tempo lo rende ogni giorno protagonista nel palcoscenico quotidiano dei vostri locali preferiti.

Scegliere Natural Wood significa pensare anche all'ambiente perché è **100% ecologico**, proviene da **foreste certificate FSC** ed è **certificato Real Wood**.

Il Parquet

IL PARQUET PREFINITO È COMPOSTO DA:



Perché scegliere un pavimento in Legno Natural Wood

Per le sue caratteristiche uniche:

- 100% naturale ed ecologico
- estrema piacevolezza al tatto
  Ideale per chi ama camminare a piedi nudi
- facile manutenzione
- massima precisione nella lavorazione del rovere
  grazie alle tecnologie di ultima generazione
- più resistente grazie alla verniciatura
  che conferisce massima protezione
  da sporco e caduta liquidi
- ideale per case private e grandi spazi
  come teatri e chiese
- garantito 25 anni

Per la sua offerta di qualità nel rispetto dell'ambiente.
Natural Wood propone un'ampia scelta
di pavimenti in legno.
La sua attività è certificata dal sistema FSC
per cui tutto il processo di lavorazione del legno
avviene rispettando la normativa di settore
relativa alla silvicoltura responsabile.













Natural Wood



I pavimenti Natural Wood sono **piacevoli al tatto** e belli da vedere.
Le **tecnologie di ultima generazione** ci permettono di garantire la massima precisione nella lavorazione del rovere.



Natural Wood | **Rovere Grigio Crema**

Rovere Grigio Crema

PE H8H 3FE

Un pavimento in tonalità grigio caldo, capace di dar vita ad ambienti semplici in cui si respira un'atmosfera giovanile e spensierata.



Dimensioni strati

Massello 2,5 mm

Strato in abete 8,6 mm

Strato di fondo 1,9mm

Dimensioni lista

2200 mm

138 mm

13 mm

Finitura

Spazzolato

Rovere Marrone

PL H8H 3FE

I colori scuri conferiscono agli interni classici calore ed eleganza.
Una tipologia di parquet in cui viene esaltata la venatura del rovere dalla tonalità marrone scura spazzolata. Ideale soprattutto per le camere da letto.



Dimensioni strati

Massello 2,5 mm

Strato in abete 8,6 mm

Strato di fondo 1,9mm

Dimensioni lista

2200 mm

138 mm

13 mm

Finitura

Spazzolato



Natural Wood | **Rovere Sbiancato**

Rovere Sbiancato

PI H8V 6FE

L'aspetto pulito e minimalistico del rovere bianco viene realizzato attraverso un trattamento di finitura con pigmento bianco. In questo modo la struttura del legno ha un aspetto più pacato, leggero e puro, per una bellezza sobria e naturale.



Dimensioni strati

Massello 2,5 mm	
Strato in abete 8,6 mm	
Strato di fondo 1,9mm	

Dimensioni lista

← →	2200 mm
↑ ↓	138 mm
↓ ↑	13 mm

Finitura

Spazzolato

Rovere Naturalizzato

EB H8V 3FE

Un pavimento in legno chiaro, dalla tonalità morbida, che regala a ogni ambiente tutta la leggerezza e la purezza di un bosco di montagna.



Dimensioni strati

Massello 2,5 mm	
Strato in abete 8,6 mm	
Strato di fondo 1,9mm	

Dimensioni lista

	2200 mm
	138 mm
	13 mm

Finitura

Spazzolato

Rovere Naturale

EB H8V 5FE

Il rovere nella sua naturale tonalità dorata: un classico intramontabile in grado di scaldare ogni ambiente.



Dimensioni strati

Massello 2,5 mm	
Strato in abete 8,6 mm	
Strato di fondo 1,9mm	

Dimensioni lista

	2200 mm
	138 mm
	13 mm

Finitura

Spazzolato



Per il vostro pavimento
una linea completa di

Accessori

Battiscopa

LAMINATO

I nostri battiscopa in MDF sono convenienti, pratici ed estremamente versatili. L'uso di materie prime di alta qualità e delle più moderne tecniche di pressaggio conferiscono al prodotto un'elevata stabilità e resistenza.
L'ampia scelta di rivestimenti con carte decorative offre la giusta soluzione estetica per qualunque tipologia di arredo.



IN TINTA

Viene fornito in barre da:
2400 x 70 x 14 mm

Cover-floor SPC

Battiscopa in PVC Solido Idrorepellente
Il Battiscopa in PVC Solido Idrorepellente è rivestito con un pellicola digitale, disponibile in varie finiture effetto legno e cemento.
Il profilo ha una buona resistenza agli agenti chimici e può essere ancorato alla parete grazie a supporti in plastica da fissare con tasselli o con silicone.
Questo battiscopa è idoneo per qualsiasi applicazione in ambiente interno.



IN TINTA


Viene fornito in barre da:
2400 x 70 x 10 mm

Profili


LAMINATO

Kit di dilatazione

Da utilizzare come profilo di raccordo tra i pavimenti in Laminato e pavimenti in legno, legno/ceramica, Laminato/Laminato, moquette/altri pavimenti.
Viene fornito in barre, compresa la base forata e l'inserto in plastica.







Viene fornito in barre da:
2700 x 38 x 7/14 mm

ALLUMINIO

IN TINTA


LAMINATO

Kit di dislivello

Da utilizzare per compensare differenze di livello fra pavimenti non complanari.
Viene fornito in barre, compresa la base forata e l'inserto in plastica.







Viene fornito in barre da:
2700 x 38 x 7/14 mm


ALLUMINIO

IN TINTA


LAMINATO

Kit perimetrale

Da utilizzare come cornice di contenimento del pavimento in Laminato, per raccordare il pavimento in Laminato con altri rivestimenti, zerbini o porte finestre.
Viene fornito in barre, compresa la base forata e l'inserto in plastica.







Viene fornito in barre da:
2700 x 30 x 7/14 mm

ALLUMINIO

IN TINTA

Profili

Cover-floor SPC

Kit di dilatazione
Profili che fungono da giunto di dilatazione,
tra due diverse pavimentazioni in vinile SPC.
Viene fornito in barre, compresa la base forata.




Viene fornito in barre da:
2700 x 32 x 5/7 mm

ALLUMINIO IN TINTA

Cover-floor SPC

Kit di dislivello
Da utilizzare per compensare differenze di livello
fra pavimenti non complanari.
Viene fornito in barre, compresa la base forata.





Viene fornito in barre da:
2700 x 30 x 5/7 mm

ALLUMINIO IN TINTA

Cover-floor SPC

Kit perimetrale
Da utilizzare come cornice di contenimento del
pavimento in SPC, per raccordare il pavimento in SPC
con altri rivestimenti, zerbini o porte finestre.
Viene fornito in barre, compresa la base forata.




Viene fornito in barre da:
2700 x 25 x 5/7 mm

ALLUMINIO IN TINTA


1000
BODY OF ART
VENICE

Sottopavimenti

LAMINATO NATURAL WOOD

IsolDrum N
Materassino isolante in polietilene di tipo HQPO, ad elevata densità, goffrato e serigrafato.
IsolDrum N è particolarmente indicato per ottenere un elevato comfort acustico interno ai locali.
Il prodotto è idoneo anche nelle applicazioni con sistema di riscaldamento a pavimento tradizionale.



Confezione 20 m² 1 mm

LAMINATO NATURAL WOOD

IsolDrum Film
Materassino isolante in polietilene di tipo NPE ad alta densità, rivestito con film PE con funzione di barriera vapore. È fornito di cimosa adesiva per la sovrapposizione e sigillatura dei teli.
Il suo utilizzo permette di ottenere elevate prestazioni acustiche e meccaniche.
È particolarmente indicato nei casi in cui vi sia presenza o risalita di umidità dagli strati sottostanti, ed è idoneo anche nelle applicazioni con sistema di riscaldamento a pavimento tradizionale.



Confezione 15 m² 2 mm

LAMINATO NATURAL WOOD

IsolDrum HD
Materassino isolante in polietilene di tipo NPE ad elevata densità, rivestito con film PE con funzione di barriera vapore. È fornito di cimosa adesiva per la sovrapposizione e sigillatura dei teli.
Il suo utilizzo permette di ottenere elevate prestazioni acustiche e meccaniche.
È particolarmente indicato nei casi in cui vi sia presenza o risalita di umidità dagli strati sottostanti, ed è idoneo anche nelle applicazioni con sistema di riscaldamento a pavimento tradizionale.



Confezione 15 m² 2 mm

LAMINATO NATURAL WOOD

IsolDrum XPS

Materassino in XPS, dotato di goffratura millerighe, adatto per l'isolamento acustico e termico. IsolDrum XPS-3 mm è particolarmente indicato in caso di sottofondo irregolare, in quanto consente di livellare eventuali piccole asperità e preparare il substrato alla posa di Parquet e laminati. Grazie alla sua elevata resistenza termica, è inoltre indicato in tutti i casi in cui è necessario isolare termicamente il solaio, riducendo l'effetto di "pavimento freddo". Il prodotto non è idoneo alla posa al di sopra di sistemi di riscaldamento a pavimento tradizionale.




Confezione 5 m² 3 mm

LAMINATO NATURAL WOOD

Provent

Materassino isolante con scanalature di circolazione e barriera al vapore integrata. Il sistema Micropumping assicura la ventilazione del sottopavimento e del pavimento di Laminato, eliminando l'umidità residua. La barriera HDPE accoppiata protegge il pavimento in Laminato dall'umidità del sottofondo.
L'utilizzo di Provent permette di ottenere elevate prestazioni acustiche e meccaniche.
Il prodotto è idoneo anche nelle applicazioni con sistema a riscaldamento a pavimento.



Confezione 20 m² 3 mm



Tutte le nostre soluzioni

Tabelle tecniche

TABELLA TECNICA

Pavimenti in Laminato - Swiss Krono

PAG.	NOME.	ARTICOLO	FORMATO	SPESSORE/ LARGHEZZA/ LUNGHEZZA (mm)	ACQUASTOP	ANTISTATICO
	Grand Selection Origin					
30	**Sabbia**	D 4492 CM	Maxi	14 / 244 / 2025	●	●
30	**Tramonto**	D 4493 CM	Maxi	14 / 244 / 2025	●	●
31	**Neve**	D 4494 CM	Maxi	14 / 244 / 2025	●	●
34	**Sole**	D 4495 CM	Maxi	14 / 244 / 2025	●	●
35	**Roccia**	D 4496 CM	Maxi	14 / 244 / 2025	●	●
38	**Terra**	D 4497 CM	Maxi	14 / 244 / 2025	●	●
39	**Luna**	D 4498 CM	Maxi	14 / 244 / 2025	●	●
39	**Vulcano**	D 4499 CM	Maxi	14 / 244 / 2025	●	●
	Solid Chrome					
42	**Rovere Leysin**	D 2025 CN	Standard	12 / 193 / 1380	○	○
42	**Rovere Arosa**	D 3030 CN	Standard	12 / 193 / 1380	○	○
44	**Rovere Verbier**	D 3032 CN	Standard	12 / 193 / 1380	○	○
44	**Rovere Zermatt**	D 3033 CN	Standard	12 / 193 / 1380	○	○
45	**Rovere Engelberg**	D 3034 CN	Standard	12 / 193 / 1380	○	○
46	**Rovere Davos**	D 3035 CN	Standard	12 / 193 / 1380	○	○
46	**Rovere Interlaken**	D 4202 CN	Standard	12 / 193 / 1380	○	○
	Liberty Sync					
52	**Rovere Fine**	D 6101 CV	Standard	8 / 193 / 1380	●	●
52	**Rovere Freddo**	D 6103 CV	Standard	8 / 193 / 1380	●	●
54	**Rovere Natural**	D 6106 CV	Standard	8 / 193 / 1380	●	●
54	**Rovere Alpino Bianco**	D 6115 CI	Standard	8 / 193 / 1380	●	●
55	**Rovere Trentino**	D 6116 CI	Standard	8 / 193 / 1380	●	●
56	**Rovere Dolomiti**	D 6117 CI	Standard	8 / 193 / 1380	●	●
56	**Rovere Taglio Sega**	D 80051 CG	Standard	8 / 93 / 1380	●	●
	Liberty					
62	**Rovere Lucerna**	D 3784 NM	Standard	8 / 193 / 1380	●	●
62	**Rovere Santiago**	D 4491 NM	Standard	8 / 193 / 1380	●	●
63	**Rovere Castle**	D 4658 PM	Standard	8 / 193 / 1380	●	●
66	**Rovere Naturale Brown**	D 4931 PM	Standard	8 / 193 / 1380	●	●
67	**Rovere Naturale Coal**	D 4933 PM	Standard	8 / 193 / 1380	●	●
67	**Rovere New York**	D 8014 NM	Standard	8 / 193 / 1380	●	●

BISELLATO	CLASSE DI UTILIZZO	FINITURA	QUALITÀ DELL'ARIA	INCASTRO	REAZIONE AL FUOCO	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	GARANZIA (anni)
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Buono	35
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Buono	35
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Buono	35
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Buono	35
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Buono	35
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Buono	35
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Buono	35
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Buono	35
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	30
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	30
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	30
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	30
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	30
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	30
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	30
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	AC5/KL33	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	AC5/KL33	Oliato naturale	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	AC5/KL33	Oliato naturale	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	AC5/KL33	Opaco	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	AC5/KL33	Opaco	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	AC5/KL33	Opaco	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	AC5/KL33	Oliato naturale	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	35

TABELLA TECNICA

Pavimenti in Laminato - Swiss Krono

PAG.	NOME.	ARTICOLO	FORMATO	SPESSORE / LARGHEZZA / LUNGHEZZA (mm)	ACQUASTOP	ANTISTATICO
	Mega Plus					
70	**Loft Dunkel**	D 4679 BT	Grande	8 / 326 / 1380	○	○
70	**Loft Light**	D 4682 BT	Grande	8 / 326 / 1380	○	○
	Sync Chrome					
74	**Rovere Leysin**	D 2025 CN	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
74	**Rovere Arosa**	D 3030 CN	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
76	**Rovere Verbier**	D 3032 CN	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
77	**Rovere Zermatt**	D 3033 CN	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
77	**Rovere Engelberg**	D 3034 CN	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
78	**Rovere Davos**	D 3035 CN	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
78	**Rovere Interlaken**	D 4202 CN	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
	Noblesse V4 Large					
82	**Chevron Oak**	D 80011 NM	Large	8 / 244 / 1380	○	○
82	**Rovere Ascona**	D 3782 NM	Large	8 / 244 / 1380	○	○
84	**Rovere Montreux**	D 3783 NM	Large	8 / 244 / 1380	○	○
84	**Rovere Lucerna**	D 3784 NM	Large	8 / 244 / 1380	○	○
85	**Cement Stone**	D 40061 LX	Large	8 / 244 / 1380	○	○
85	**Rovere Artisan Naturale**	D 4660 PM	Large	8 / 244 / 1380	○	○
89	**Rovere Artisan Grigio**	D 4661 PM	Large	8 / 244 / 1380	○	○
89	**Rovere Artisan Beige**	D 4662 PM	Large	8 / 244 / 1380	○	○
	Noblesse V4					
92	**Nero**	P 214 WG	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
92	**Pino Rustico**	D 2774 BD	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
93	**Rovere Rift**	D 3044 RU	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
93	**Rovere Lugano**	D 3180 RU	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
94	**Rovere Urban Bianco**	D 4545 NM	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
94	**Rovere Urban Naturale**	D 4547 NM	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
95	**Rovere Strasburgo**	D 8011 NM	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
95	**Rovere New York**	D 8014 NM	Standard	8 / 193 / 1380	○	○

BISELLATO	CLASSE DI UTILIZZO	FINITURA	QUALITÀ DELL'ARIA	INCASTRO	REAZIONE AL FUOCO	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	GARANZIA (anni)
●	AC4/KL32	Pietra	A+	5G	CFL-S1	Molto Buono	25
●	AC4/KL32	Pietra	A+	5G	CFL-S1	Molto Buono	25
●	AC4/KL32	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Sincronizzato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
○	AC4/KL32	Oliato naturale	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Oliato naturale	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Oliato naturale	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Oliato naturale	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Oliato naturale	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Opaco	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Opaco	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Opaco	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Effetto Legno	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Rigato	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Taglio sega	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Taglio sega	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Oliato naturale	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Oliato naturale	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Oliato naturale	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25
●	AC4/KL32	Oliato naturale	A+	5G	BFL-S1	Ottimo	25

TABELLA TECNICA

Pavimenti in Laminato - Swiss Krono

PAG.	NOME.	ARTICOLO	FORMATO	SPESSORE / LARGHEZZA / LUNGHEZZA (mm)	ACQUASTOP	ANTISTATICO
	Noblesse					
98	**Cemento Grigio**	D 3274 NM	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
98	**Rovere Artisan Naturale**	D 4660 PM	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
100	**Pino Biscaglia**	D 4941 PM	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
100	**Rovere Ticino**	D 7091 PM	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
101	**Rovere Montagna**	D 6114 PM	Standard	8 / 193 / 1380	○	○
	Prestige					
104	**Rovere Elegance Chiaro**	D 2539 WG	Standard	7 / 193 / 1380	○	○
105	**Rovere Camargue**	D 2833 WG	Standard	7 / 193 / 1380	○	○
106	**Rovere Lucerne**	D 3784 WG	Standard	7 / 193 / 1380	○	○
106	**Rovere Urban Bianco**	D 4545 WG	Standard	7 / 193 / 1380	○	○
107	**Rovere New York**	D 8014 WG	Standard	7 / 193 / 1380	○	○

BISELLATO	CLASSE DI UTILIZZO	FINITURA	QUALITÀ DELL'ARIA	INCASTRO	REAZIONE AL FUOCO	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	GARANZIA (anni)
○	AC4/KL32	Oliato naturale	A+	Angle/Angle	BFL-S1	Ottimo	20
○	AC4/KL32	Opaco	A+	Angle/Angle	BFL-S1	Ottimo	20
○	AC4/KL32	Opaco	A+	Angle/Angle	BFL-S1	Ottimo	20
○	AC4/KL32	Opaco	A+	Angle/Angle	BFL-S1	Ottimo	20
○	AC4/KL32	Opaco	A+	Angle/Angle	BFL-S1	Ottimo	20
○	AC3/KL31	Effetto Legno	A+	Angle/Angle	BFL-S1	Ottimo	15
○	AC3/KL31	Effetto Legno	A+	Angle/Angle	BFL-S1	Ottimo	15
○	AC3/KL31	Effetto Legno	A+	Angle/Angle	BFL-S1	Ottimo	15
○	AC3/KL31	Effetto Legno	A+	Angle/Angle	BFL-S1	Ottimo	15
○	AC3/KL31	Effetto Legno	A+	Angle/Angle	BFL-S1	Ottimo	15

TABELLA TECNICA

Pavimenti vinilici - Cover-floor SPC

PAG.	NOME.	ARTICOLO	CONFEZIONE (mq)	SPESSORE / LARGHEZZA / LUNGHEZZA (mm)	STATO DI USURA (mm)	ACQUASTOP	ANTISTATICO
	Maxi						
118	**Rovere Platino**	CF SPC 301	2,09	7 / 230 / 1820	0,55	●	●
118	**Rovere Perla**	CF SPC 302	2,09	7 / 230 / 1820	0,55	●	●
121	**Rovere Dorato**	CF SPC 303	2,09	7 / 230 / 1820	0,55	●	●
121	**Rovere Opale**	CF SPC 304	2,09	7 / 230 / 1820	0,55	●	●
	Spina di Pesce						
124	**Rovere Diamante**	CF SPC 305	1,90	7 / 120 / 720	0,55	●	●
124	**Rovere Smeraldo**	CF SPC 306	1,90	7 / 120 / 720	0,55	●	●
	Pietra						
129	**Quarzo Grigio**	CF SPC 307	1,77	7 / 470 / 940	0,55	●	●
	Big Plank						
132	**Rovere Anticato Bianco**	CF SPC 001	2,00	6 / 223 / 1492	0,55	●	●
132	**Rovere Sbiancato**	CF SPC 002	2,00	6 / 223 / 1492	0,55	●	●
133	**Rovere Fumo**	CF SPC 003	2,00	6 / 223 / 1492	0,55	●	●
134	**Rovere Nazionale**	CF SPC 004	2,00	6 / 223 / 1492	0,55	●	●
135	**Rovere Anticato**	CF SPC 005	2,00	6 / 223 / 1492	0,55	●	●
135	**Rovere Anticato Scuro**	CF SPC 006	2,00	6 / 223 / 1492	0,55	●	●
	Plank						
140	**Rovere Ghiaccio**	CF SPC 010	1,77	6 / 178 / 1245	0,55	●	●
140	**Rovere Grigio**	CF SPC 020	1,77	6 / 178 / 1245	0,55	●	●
142	**Rovere Rustico**	CF SPC 030	1,77	6 / 178 / 1245	0,55	●	●
142	**Rovere Tortora**	CF SPC 040	1,77	6 / 178 / 1245	0,55	●	●
145	**Rovere Cottage**	CF SPC 050	1,77	6 / 178 / 1245	0,55	●	●
145	**Rovere Naturale**	CF SPC 060	1,77	6 / 178 / 1245	0,55	●	●
	Tile						
148	**Ardesia**	CF SPC 100	1,67	6 / 475 / 914	0,55	●	●
148	**Cemento Chiaro**	CF SPC 200	1,67	6 / 475 / 914	0,55	●	●
149	**Cemento Scuro**	CF SPC 300	1,67	6 / 475 / 914	0,55	●	●

MICRO BISELLATO	CLASSE DI UTILIZZO	FINITURA	FACILE DA INSTALLARE	FACILE DA PULIRE	INCASTRO	REAZIONE AL FUOCO	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	GARANZIA (anni)
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	5GI	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	5GI	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Pietra	●	●	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	3L4U	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	3L4U	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	3L4U	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	3L4U	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	3L4U	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	3L4U	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	3L4U	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	3L4U	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	3L4U	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	3L4U	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	3L4U	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	3L4U	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Pietra	●	●	3L4U	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Pietra	●	●	3L4U	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Pietra	●	●	3L4U	BFL-S1	Ottimo	35

TABELLA TECNICA

Pavimenti vinilici - Cover-floor SPC

PAG.	NOME.	ARTICOLO	CONFEZIONE (mq)	SPESSORE / LARGHEZZA / LUNGHEZZA (mm)	STATO DI USURA (mm)	ACQUASTOP	ANTISTATICO
	Wood						
152	**Dillon Oak**	CF SPC 1001	1,80	6 / 200 / 1500	0,55	●	●
152	**Aspen Oak**	CF SPC 1002	1,80	6 / 200 / 1500	0,55	●	●
154	**Vail Oak**	CF SPC 1003	1,80	6 / 200 / 1500	0,55	●	●
154	**Riley Oak**	CF SPC 1004	1,80	6 / 200 / 1500	0,55	●	●
155	**Portland Oak**	CF SPC 1005	1,80	6 / 200 / 1500	0,55	●	●
156	**Loredo**	CF SPC 2001	1,80	6 / 200 / 1500	0,55	●	●
156	**Tuscon Oak**	CF SPC 6001	1,80	6 / 200 / 1500	0,55	●	●
	Stone						
160	**Nebbia**	CF SPC 3001	1,92	6 / 400 / 800	0,55	●	●
160	**Levanto**	CF SPC 3003	1,92	6 / 400 / 800	0,55	●	●

MICRO BISELLATO	CLASSE DI UTILIZZO	FINITURA	FACILE DA INSTALLARE	FACILE DA PULIRE	INCASTRO	REAZIONE AL FUOCO	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	GARANZIA (anni)
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Spazzolato	●	●	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Pietra	●	●	5G	BFL-S1	Ottimo	35
●	KL33/42	Pietra	●	●	5G	BFL-S1	Ottimo	35

TABELLA TECNICA

Pavimenti in Legno - Natural Wood

PAG.	NOME.	ARTICOLO	SPESSORE / LARGHEZZA / LUNGHEZZA (mm)	SCELTA	CLASSE DI ASPETTO
	Natural Wood				
171	**Rovere Grigio Crema**	PE H8H 3FE	13 / 138 / 2200	Rustica	▲
171	**Rovere Marrone**	PL H8H 3FE	13 / 138 / 2200	Rustica	▲
172	**Rovere Sbiancato**	PI H8V 6FE	13 / 138 / 2200	Rustica	▲
173	**Rovere Naturalizzato**	EB H8V 3FE	13 / 138 / 2200	Rustica	▲
173	**Rovere Naturale**	EB H8V 5FE	13 / 138 / 2200	Rustica	▲

BISELLATO	FINITURA	INCASTRO	TIPO DI POSA	REAZIONE AL FUOCO	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	GARANZIA (anni)
●	Spazzolato	5G	Flottante/Incollata	DFL-S1	Idoneo	25
●	Spazzolato	5G	Flottante/Incollata	DFL-S1	Idoneo	25
●	Spazzolato	5G	Flottante/Incollata	DFL-S1	Idoneo	25
●	Spazzolato	5G	Flottante/Incollata	DFL-S1	Idoneo	25
●	Spazzolato	5G	Flottante/Incollata	DFL-S1	Idoneo	25

Note

Progetto grafico: **LifeCircus**
Immagini: **Archivio Italflooring**
Edizione: **Giugno 2024**

© 2024-2025 ITALFLOORING S.r.l.

lifecircus.it



ITALFLOORING S.r.l.
Via Vignazzola n. 137/A · 20821 Meda (MB) · Italy
T. +39 0362 70613 · info@italflooring.it

italflooring.it